




HAVA DAMPERİ

Tel : (0312) 394 84 08
Fax : (0312) 394 84 09
Web : www.tekinbas.net
E-mail : tekinbas@tekinbas.net
Adres : İvedik Org. San. Ağaç İşleri San. Sit. 1377. Sok. No:9 Ostim / Ankara

THA

Tanım ve Özellikler

Dörtgen kesitli kanallardan akan havaya debi ayarı yapmak için kullanılır.

Alın kesiti üzerine yerleştirilmiş ve birbirine zıt yönde hareket eden kanatlar, düşük direnç seviyesi için tasarlanmış aerodinamik yapıdadır. Kanatların arasında sızdırmazlık contası bulunmaktadır. Kanatlar aşınmaya karşı dayanıklı plastik dişli mekanizmasına bağlıdır.


Hava damperi kendinden flanşlıdır. Debi ayarı klape kolu veya isteğe bağlı olarak servomotor ile yapılır.

Klape kolu üzerinde damperin AÇIK-KAPALI ve ara değer konumunu gösteren işaretler bulunmaktadır. Galvanizli sacdan üretilen damper kasası kendinden flanşlı olduğundan kanala kolayca montajı yapılabilir.


Kanat malzemesi ekstrüzyon yöntemi ile üretilen alüminyum profildir. ETIAL-60 standartına uygundur.

Ölçülendirme

Klape Kollu Tip




Servomotorlu Tip



Standart Ölçüler:

A ve B ölçüleri, standart olarak 200 ile 2000 mm arasında 100'er mm aralıklarda üretilmektedir. A ölçüsünün 1000 mm den büyük olması halinde C (flanş genişliği) 35 mm olmaktadır.

Teknik Veriler



Teknik Şartname

Hava damperi dörtgen hava kanallarında kullanılacak, debi ayarı klape kolu veya isteğe bağlı olarak servomotor ile ayarlanabilmektedir. Kasası 1,2 mm kalınlıkta TS 822 standardına uygun galvanizli sacdan, kanatları ETIAL-60 standardına uygun alüminyum profilden imal edilecek, kanatlar arasında kauçuk sızdırmazlık contası bulunacak, kanatlar 100 mm ara ile yerleştirilecek ve birbirine zıt hareket edecektir.

Kanat mekanizması aşınmaya dayanıklı sert plastikten olacaktır.

Hava damperinin kanal bağlantı flanşı kendi üzerinde olacaktır.

Ürün Kodlaması

500 x 500 - THA - KK - 30 - KS - 0000

A x B Anma Ölçüleri (Sayfa 2)

Ürün Kodu

KK : Klape Kollu
MK : Motor Kaideli
MT : Motorlu

30 : 30 mm Flanşlı
35 : 35 mm Flanşlı

KS : Kör Kasasız

RAL Renk Kodu
0000 : Boyasız