



KAPI TRANSFER PANJURU

Tel : (0312) 394 84 08
Fax : (0312) 394 84 09
Web : www.tekinbas.net
E-mail : tekinbas@tekinbas.net
Adres : İvedik Org. San. Ağaç İşleri San. Sit. 1377. Sok. No:9 Ostim / Ankara



TKA

Tanım ve Özellikler

TKA tipi panjurlar komşu mahaller arasında , genellikle kapı içlerinden hava transferini gerçekleştirmek amacıyla tasarlanmıştır . ETIAL -60 standardına uygun alüminyum profilden üretilirler . Kanat grubu bir cepheden bakıldığında diğer taraf görünmeyecek biçimde yerleştirilmiştir . Karşılık çerçevesi kullanılarak en az 40 mm kalınlığındaki kapılara uygulanabilirler.

Karanlık oda uygulamalarında, ışığın yansarak geçmesini önlemek için 2 sıralı olarak kullanılması önerilir. Ürün istenilen renkte elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.

Ölçülendirme ve Montaj



**Karşı Çerçeveseli
Montaj**

A	200	300	400	500	600	700	800	900	1000											
B	124	164	204	244	284	324	364	404	444	484	524	564	604	644	684	724	764	804	844	
B net	85	119	153	187	221	255	289	323	357	391	425	459	493	527	561	595	629	663	697	

B net ölçüsü, hava geçiş hızını hesaplamak için kullanılmak üzere verilmiştir.

Hava geçiş hızına göre basınç kaybı ve ses seviyeleri

V_{net} (m/s)	Basınç Kaybı (Pa)	Ses Seviyesi dB(A)
1,50	7	31
2,00	12	36
2,50	18	41
3,00	27	45
4,00	45	50
5,00	70	55
6,00	100	59

$$A_{net}(m^2) = A \times B_{net} / 1000000$$

$$V_{net} = \text{Debi} (m^3/h) / 3600 / A_{net}(m^2)$$

Teknik Şartname

Panjur, ETIAL-60 standardına uygun alüminyum ekstrüzyon profil malzemeden üretilecek, istenilen renkte elektrostatik toz boya ile boyanacaktır.

Panjur; çerçeve, sabit kanat grubu ve karşılık çerçevesi olmak üzere üç ana yapıdan oluşacaktır.

Bir cepheden bakıldığında diğer tarafı görünmeyecek biçimde kanat yapısına sahip olacaktır.

Ürün Kodlaması

500 x 204 - TKA - 32 - MD - KC - KS - 9010

A x B Anma Ölçüleri (Sayfa 2)

Ürün Kodu

32 : 32 mm Çerçevesiz

MD : Montaj Delikli
MS : Montaj Deliksiz

KC : Karşı çerçevesiz
KZ : Karşı Çerçevesiz

Kör Kasasız

RAL Renk Kodu