



## KUM TUTUCU PANJUR


Tel : (0312) 394 84 08  
Fax : (0312) 394 84 09  
Web : [www.tekinbas.net](http://www.tekinbas.net)  
E-mail : [tekinbas@tekinbas.net](mailto:tekinbas@tekinbas.net)  
Adres : İvedik Org. San. Ağaç İşleri San. Sit. 1377. Sok. No:9 Ostim / Ankara

**TKB**

## Tanım ve Özellikler


TKB tipi panjurlar toz ve kum bakımından yoğun ortamlarda havalandırma sistemini korumak ve ön filtre görevini yerine getirmek amacıyla tasarlanmıştır. ETIAL-5 standardına uygun alüminyum plakadan şekillendirilir. Yüksek kapasiteli parçacık tutma özelliklidir. Düşey olarak ve şaşırtmalı biçimde yerleştirilen tutucu kanatlara sahiptir. Bakım gerektirmez. Ürün tabanında parçacık tahliye delikleri bulunmaktadır. Ön filtre olarak tasarlandığından sistemlerde tek başına kullanılmaları önerilmez. İstenilen renge elektrostatik boya ile boyanır. İstendiği takdirde arkasına tel kafes konulabilir.

## Ölçülendirme ve Montaj




### Standart Ölçüler:

A ve B ölçüleri, standart olarak 300 ile 1950 mm arasında, A boyutu 150'şer mm aralıklarda olacak şekilde üretilmektedir.



### Montaj



Hava Giriş Yönü



## Teknik Veri Tablosu

V = AxB kesitinde hesaplanan hava hızı (m/s)		Parçacık boyutuna göre tutma verimi (%)	
V (m/s)	Basınç Kaybı (Pa)	350 - 700	75 - 700
0,50	8	97	78
1,00	28	90	60
1,50	63	78	43
2,00	110	70	30

7

## Teknik Şartname

Panjur ETIAL-5 standardına uygun alüminyum plakadan şekillendirilecek, istenilen renkte elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. Panjur; çerçeve ve kanat grubu olmak üzere iki ana yapıdan oluşacak olup, kanatlar parçacıkları tutacak biçimde şaşırtmalı olacaktır. İsteğe bağlı olarak; panjur arkasında 12 mm kare boşlukları olan galvanizli kafes tel kullanılacaktır. Tutulan kumun boşaltılması için alt yüzeyde delikler bulunacaktır.

## Ürün Kodlaması

900 x 600 - TKB - 55 - MD - KT - KS - 9010

A x B Anma Ölçüleri (Sayfa 2)

Ürün Kodu

55 : 55 mm Çerçevesi

MD : Montaj Delikli (vidalı montaj)  
MS : Montaj Deliksiz

KT : Kafes Telli  
KZ : Kafes Telsiz

Kör Kasasız

RAL Renk Kodu